

## S.C. ARCA MONDO CHIM S.R.L.

Str. Baltagului, Nr. 5, Sector 5, Bucuresti

Nr. Reg. Com.: J 40 / 12758 / 2002; C.I.F.: RO 15072439

Cont: RO55 RNCB 0069 0076 7611 0001 ; Banca: B.C.R. - Sucursala Libertatii

Tel. Mobil : 0723 66 64 41 ; Fax: 031 /105 05 37;

E-mail: [office@arc Lux.ro](mailto:office@arc Lux.ro); [arc Lux@yahoo.com](mailto:arc Lux@yahoo.com)

WEB : [www.arc Lux.ro](http://www.arc Lux.ro)

Punct de lucru: Str. Ilioara, Nr. 15, Sector 3, Bucuresti

### SUBSTANTE SPECIALE ECOLOGICE ARCA LUX IDEALE PENTRU UZ PROFESIONAL INDUSTRIAL

Cod produs	Produs <b>ARCA LUX</b>	Informatii generale de utilizare	Ambalaj	Dilutii	Pret
AMC 014	SOLUTIE PENTRU INDEPARTAREA RUGINEI SI TRATAREA METALULUI	<i>Produs destinat tratarii tablei pentru protectie impotriva ruginei, pentru degresarea si fosfatarea acesteia. Poate inlocui SABLAREA</i>	20 Kg,	CA	14.90 Lei/Kg
AMC 015	SOLUTIE PENTRU SPALAT BETONIERE	<i>Produs destinat curatirii betonierelor pe interior si exterior, pentru indepartarea betonului si a prafului de ciment ramas.</i>	20 Kg,	10-50%	14.90 Lei / Kg
AMC 016	DETERGENT SPECIAL PENTRU DEGRESAT (SPALAT) SI PARFUMAT STRAZI	<i>Detergent special conceput pentru degresarea (spalarea) si parfumarea strazilor din orice tip de material. AJUTA LA DEGRESAREA CANALIZARILOR.</i>	20 Kg,	5-10%	10 Lei/Kg
AMC 017	DEFROST STREET ARCA LUX -25 ° C solutie dezapezire,dezghetare, material antiderapant	<i>Solutie pentru dezghetarea si dezapezirea strazilor. Penetreaza zapada si gheata mai rapid decat sarea. De 70-80 ori mai putin coroziv decat sarea si nisipul. Actiune eficienta si la temperaturi extrem de scazute. Actiune remanenta antiinghet cca 72 h. Topeste si impiedica reformarea poleiului, actionand ca material antiderapant .</i>	20 Kg,	CA	5,95 Lei/Kg
AMC 017	DEFROST STREET ARCA LUX -42° C solutie dezapezire,dezghetare, material antiderapant	<i>Solutie pentru dezghetarea si dezapezirea strazilor. Penetreaza zapada si gheata mai rapid decat sarea. De 70-80 ori mai putin coroziv decat sarea si nisipul. Actiune eficienta si la temperaturi extrem de scazute. Actiune remanenta antiinghet cca 72 h. Topeste si impiedica reformarea poleiului, actionand ca material antiderapant .</i>	25 Kg,	CA	6,95 Lei/Kg

AMC 018	<b>SOLUTIE SPECIALA PENTRU DECAPAT VAGOANE C.F.R. DE PETROL SI CIMENT</b>	<i>Produce destinat degresarii suprafetelor de pacura, derivate din petrol si indepartarea CIMENTULUI de pe vagoane C.F.R.</i>	20 Kg,	1-20%	<b>14.90 Lei/Kg</b>
AMC 020	<b>DECAPANT PENTRU VOPSEA</b>	<i>Amestec complex de solventi pentru curatarea vopselei de pe diferite suprafete (metal, faianta, gresie), putere mare de penetrare si actiune rapida</i>	5L, 20 L	CA	<b>14.90 Lei/L</b>
AMC 020 L	<b>DECAPANT PENTRU VOPSEA LAVABILA</b>	<i>Solutie pentru indepartarea urmelor de vopsea lavabila de pe rame de aluminiu si geamuri. Are o mare putere de dizolvare si indepartare a urmelor de vopsea lavabila de pe suprafete tari, geamuri, rame aluminiu, suprafete vopsite, suprafete metalice, etc.</i>	1 l 5L, 20 L	CA	<b>19.99 Lei/L</b> <b>14.90 Lei/L</b>
AMC 020 D	<b>DECAPANT ACID FORTE</b>	<i>Inlatura depunerile de calcar, piatra, tartru, rugina si alte sedimente minerale de pe suprafetele metalice fara a le deteriora.</i>	20 KG	Cf. FISEI TEHNICE	<b>14,90 Lei/ Kg</b>
AMC 010 A	<b>SOLUTIE ANTICALCAR ANTIRUGINA PENTRU CURATAREA CALORIFERELOR</b>	<i>Se utilizeaza pentru inlaturarea crustelor si depunerilor din boilere, schimbatoare de caldura si din alte elemente de instalatie, realizate din inox, aluminiu, cupru, fier, otel, fonta. Exceptie fac componentele de zinc si aliajele acestora. Utilizat in concentratiile recomandate, produsul nu ataca garniturile de cauciuc</i>	20 KG	SOL. 10% - 20%	<b>12.90 LEI/KG</b>
AMC 021	<b>ANTIGEL CONCENTRAT PT. CENTRALE TERMICE</b>	<i>Produce anticoroziv destinat centralelor termice de orice tip. <b>PRODUS DIN GLICERINA.</b></i>	20 Kg,	glicerina / apa demineralizata: 1/1 -32°C, 1/2 -15°C, 1/3 - 9°C, 2/1 -50°C	<b>10,00 Lei/Kg</b>
	<b>ANTIGEL CONCENTRAT DIN GLICERINA PT. CHILLERE</b>	<i>Produce este adecvat pentru utilizarea in chillere. <b>PRODUS DIN GLICERINA.</b></i>	20 Kg,	glicerina / apa demineralizata: 1/1 -32°C, 1/2 -15°C, 1/3 - 9°C, 2/1 -50°C	<b>14,90 Lei/Kg</b>
	<b>ANTIGEL CONCENTRAT DIN GLICERINA PT. PANOURI SOLARE</b>	<i>Produce folosit la instalatiile de incalzire cu panouri solare. <b>PRODUS DIN GLICERINA.</b></i>	20 Kg,	glicerina / apa demineralizata: 1/1 -32°C, 1/2 -15°C, 1/3 - 9°C, 2/1 -50°C	<b>14,90 Lei/Kg</b>
AMC 021 A	<b>ANTIGEL ALIMENTAR ECO</b>	<i>Produce concentrat, non-toxic, pe baza de propilenglicol si glicerina, ce poate fi utilizat in circuitele instalatiilor industriale de racire-incalzire, din industria alimentara si din industria farmaceutica. Produce poate fi folosit si in sisteme de aer conditionat, chillere, instalatii de incalzire cu panouri solare, centrale termice casnice sau industriale. Nici un efect nociv pentru mediu inconjurator.</i>	20 kg,	1: 2 - 14,5 °C 1:1 - 32,8°C 1,5: 1- 48,7°C	<b>19.9 LEI/KG</b>

AMC 021 GF	<b>ARCA LUX ANTIGEL ECO - GF DIN GLICERINA (GATA DE FOLOSIRE)</b>	<i>Produs din glicerina, optiunea de top ca siguranta pentru om si mediu, fiind netoxic si nepericulos. Asigura protectie la inghet pana la -42°C. Se poate utiliza in instalatiile de racire-incalzire industriale (industria alimentara, farmaceutica, etc.), casnice , la toate tipurile de instalatii de incalzire, panouri solare si chillere.</i>	20 Kg,	CA	<b>4,49 LEI/KG- vrac ,</b> PT COMENZI DE MIN 100 KG <b>5,99 LEI/KG</b> PT COMENZI DE MIN. 20 KG
AMC 021 Q	<b>ANTIGEL CONCENTRAT PENTRU INCALZIREA PRIN PARDOSEALA ( INCALZIRE RADIANTA PRIN PARDOSEALA )</b>	<i>Antigel special pe baza de glicerina si propilenglicol (&gt;70% din compozitie), pachet anticoroziv complex si biocizi cu spectru larg pentru inhibarea dezvoltarii bacteriilor si algelor. Prezenta in compozitie a unui biocid eficient este indispensabila pentru o functionare sigura si indelungata.</i>	20 Kg,	glicerina / apa demineralizata: 1/1 -32°C, 1/2 -15°C, 1/3 -9°C, 2/1 -50°C	<b>19,99</b> <b>Lei/Kg</b>
AMC 021 S	<b>ANTIGEL SPECIAL SPRINKLERE ECO – GF ARCA LUX</b>	<i>Antigel non-toxic, ecologic, biodegradabil, pe baza de glicerina, ce poate fi utilizat in instalatiile cu SPRINKLERE pentru stingerea incendiilor, inclusiv in instalatiile cu sprinklere care au conducte si fittinguri din CPVC (PVC-C) pentru a oferi protectie la inghet de pana la -42°C. <b>Ofera protectie anticoroziva pentru toate metalele si aliajele lor utilizate in instalatii : aluminiu, cupru, alama, otel, fonta si nu ataca (nu produce gonflarea, imbatranirea) partilor si garniturilor din material plastic sau cauciuc din instalatie (EDPM, NBR, HDPE, LDPE etc.). Produs conform cu prevederile din NORMATIVUL PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR – Partea a II-a: „Instalatii de Stingere Indicativ P 118/2-2013, Cap.7 Instalatii de stingere a incendiilor cu sprinklere.”</b></i>	20 Kg,	CA: -42,2° C 1,5:1 apa- 13,5°C 3:1 - 21°C	<b>14,90 LEI/KG</b>
AMC 022	<b>ANTIGEL AUTO</b>	<i>Produs destinat motoarelor de orice fel, fabricat din glicerina. Protejaza motoarele impotriva coroziunii si a cavitatiei. Protejaza furtunile si garniturile.</i>	20 Kg, 220 Kg	1/1, -40 °C	<b>10,00</b> <b>Lei/Kg</b>
AMC 023Bis	<b>EMULSIE STRUNG - LICHID DE UNGERE SI RACIRE ARCA LUX</b>	<b>Lichidul de ungere si racire ARCA LUX</b> este un fluid sintetic pe baza de polietilenglicol, fara continut de uleiuri minerale sau vegetale, care poate fi folosit in dilutie cu apa la racirea, lubrifierea si protectia anticoroziva a pieselor in timpul operatiilor de prelucrari mecanice pe masini unelte.	20	1 - 19%	<b>9.99</b> <b>LEI /L</b>
AMC 024	<b>DEGRESANT PENTRU VASELINA SI UNSORI</b>	<i>Produs destinat curatarii, degresarii, suprafetelor metalice (degresarea la rece) in vederea acoperirii acestora prin diferite procedee chimice sau electrolitice: bromare, fosfatate, oxidare, patinare, pasivare, cromare, zincare, cadmiere, nichelare, etc. Adecvat pentru degresarea inaintea vopsirii sau a aplicarii altor protectii anticorozive.</i>	5L, 20 L	CA	<b>14.90</b> <b>LEI/L</b>

AMC 025	<b>AQUAPROSIM</b>	<i>Produsul <b>AQUAPROSIM</b> este un fluid concentrat in operatiile de protectie a suprafetelor metalice prelucrate, sablate sau decapate.</i>	20 - 200L	CA	<b>9.85 Lei / L</b>
AMC 026	<b>SOLUTIE SPECIALA PENTRU DEGRESAT ROTOARE , STATOARE, BOBINAJE, GRUPURI SI INSTALATII ELECTRICE</b>	<i>Produs destinat degresarii grupurilor, bobinajelor, rotoarelor, statoarelor si instalatiilor electrice de panala 10kw si peste. Dupa degresarea, solutiaa creaza o pelicula protectoare pe firele de cupru. Se foloseste in industria energetica.</i>	20 L ,50 L 200 L	CA	<b>99.00 Lei/L</b>
AMC 027	<b>BITUM SOLV ARCA LUX</b>	<i>Produs lichis destinat curatarii urmelor, depunerilor, de bitum, gudron , catra, asfalt, grasimi, ulei de pe uneltele si utiliajele folosite in lucrarile de reparare si intretinerea drumurilor sau alte domenii din constructii : repartizoare asfalt, finisoare asfalt, gudranatoare, pompe de bitum, bene de bitum , benzi de transport , diferite suprafete metalice , lopeti, spatule , maiuri, etc.</i>	20 L	CA	<b>19.95 Lei /L</b>
AMC 028	<b>DECOFRANT ARCALUX</b>	<i>Produs concentrat emulsionabil pentru toate tipurile de cofraje. Faciliteaza desprinderea si prelungeste durata de viata a cofrajelor din lemn si metal.</i>	20 Kg, 60 Kg, 200 Kg	1-2 1-5	<b>19.95 Lei/Kg</b>
AMC 029	<b>DETERGENT DEGRESANT PIESE METALICE</b>	<i>Detergent cu putere mare de curatare, recomandat pentru spălarea, degresarea pieselor metalice. Solutie apoasa, cu continut minim de solvent, care prin natura surfactantilor din compozitie asigura emulsionarea, solubilizarea rapida atat a urmelor de uleiuri cat si a impuritatilor de natura anorganica. Datorita pH-ului sigur, neutru, se poate utiliza atat pentru suprafete metalice din otel, otel inox, cat si pentru cele sensibile la mediu alcalin : aluminiu, cupru si alte metale neferoase.</i>	20 L, 200 L	2,5-10%	<b>29.50 Lei /L</b>
AMC 029-CU	<b>DETERGENT DEGRESANT PIESE DIN CUPRU</b>	<i>Solutie apoasa concentrata pe baza de agenti tensioactivi cu putere deosebita de curatare si emulsionare atat a murdariei organice ( uleiuri , grasimi ) cat si anorganice . PH-neutru sigur pentru cupru si aliaje din cupru . Produs adecvat pentru utilizarea in masini speciale si bai de imersie .</i>	20 L, 200 L	2.5-10%	<b>29.50 Lei /L</b>
AMC 029-AL	<b>DETERGENT DEGRESANT PIESE DIN ALUMINIU</b>	<i>Detergent concentrat cu putere deosebita de curatare – degresare ( uleiuri , grasimi ,impuritati anorganice ) . PH-neutru sigur pentru orice tip de Aluminiu . Produs adecvat pentru utilizarea in masini speciale si bai de imersie .</i>	20 L, 200 L	2.5-10%	<b>29.50 Lei /L</b>

AMC 029-F	<b>DETERGENT DEGRESANT FORTE</b>	<i>Produs ideal pentru spalari si degresari grele in diferite zone industriale, pentru indepartarea depunerilor grosiere de uleiuri, vaseline, cenusa, grafit si alte depuneri dificile de praf si murdarie. Destinat pentru ateliere si service-uri mecanice, hale de prelucrari mecanice, tipografii, vopsitorii, curatenia dupa diferite lucrari de intretinere si revizii tehnice din diferite ramuri industriale (energetica, prelucrarea metalelor, electrica, etc.).</i>	20 Kg, 200 Kg	<i>Se diluează între 100-300 ml detergent la 10 litri de apă în funcție de încărcătura de murdarie și vechimea acestuia (soluție 1 – 3 %).</i>	<b>14.90</b> Lei / Kg
AMC 030	<b>MET-CLAR ARCA LUX</b>	<i>Adiviv de limpezire-clatire folosit la masinile industriale pentru curatarea-degresarea pieselor metalice. Previne aparitia petelor de apa, lasand piesele metalice curate si stralucitoare.</i>	20 L, 200 L	<b>In masinile industriale :</b> Soluție diluată 2-4 % în apă. <b>Manual :</b> la ciclul de clătire, soluție diluată 2-4 %.	<b>19,50</b> Lei / L
AMC VS	<b>VASELINA SILICONICA</b>	<i>Produs destinat industriei energetice, industriei de prelucrare a metalelor. Adecvat pentru protectia sistemelor de aprindere impotriva umiditatii, in special <u>ungerea contactorilor electrici, bornele bateriilor si a altor componente din instalatiile electrice.</u></i>	250 gr., 1Kg 8 Kg PESTE 10 Kg PESTE 20Kg	CA	<b>29.00 Lei/buc</b> <b>99.95Lei/ Kg</b> <b>89.95LEI/KG</b> <b>79 LEI/KG</b>
AMC VLi	<b>VASELINA MOL LITON LT 2EP</b>	<i>Unsoare multifunctionala pe baza de sapun de litiu pentru transporturi si industrie . Utilizabil pentru ungerea rulmentilor de alunecare si rostogolire, glisiere, suflante, ventilatoare, roti cu incarcare mare .</i>	400 gr	CA	<b>9,48 Lei/buc</b>
AMC GC	<b>SOLUTIE CURATAT GRAFFITI – GRAFFITI CLEAN</b>	<i>Produs destinat curatirii petelor, urmelor de graffiti/vopsea de pe suprafete dure rezistente la solventi : suprafete metalice, gresie, faianta, marmura si alte suprafete neabsorbante. Indeparteaza urmele de cerneala, pix, marker, carioca, adeziv, etc.Indeparteaza usor desenele, culorile, graffiti nedorite de pe autobuse, vagoanele trenurilor, cabinele telefonice, etc.</i>	5 L 20 L	CA	<b>39.00 Lei/ L</b>
AMC PREMIUM	<b>PREMIUM SOLV-ARCA LUX</b>	<i>Produs concentrat, agent de curatare-spalare si degresare universal, pe baza de <u>extracte de ulei de portocale natural</u>, recomandat pentru spalari grele, murdarii si pete dificile.</i>	1 L 5 L 20 L	CA Sau Cf. Fisei tehnice	<b>149</b> Lei/ L
AMC FC	<b>FRIGO-CLEANER</b>	<i>Produs destinat pentru spalarea si degresarea incintelor frigorifice din industria alimentara (lazi si vitrine frigorifice, camere frigorifice, masini frigorifice, etc.) la temperaturi de pana la -40°C.</i>	5 Kg 20 Kg	Cf. Fisei tehnice	<b>14.90 lei/kg</b>

Produsele sunt avizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, Institutul de Cercetari Alimentare Bucuresti (I.C.A.), Institutul de Cercetari Chimice Bucuresti (ICECHIM) putand fi fabricate , comercializate si utilizate conform prevederilor legale .Preturile nu contin T.V.A. Produsele sunt testate si avizate conform normelor europene.

**Cu stima ,**  
**DEP.MARKETING SI VANZARI**  
**Tel. mobil 0723 666 441**